



Powerology

**GaN شاحن عالمي
بقوة 7٥ واط بتقنية**

SKU: PWCUCQ041

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	مميزات المنتج
٤	تعليمات التشغيل
٥	احتياطات السلامة
٦	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية
٧	التخلص
٨	الضمان
٨	تواصل معنا

نظرة عامة على المنتج

شاحن باورولوجي العالمي بتقنية GaN بقوة ٧٥ واط هو حل شحن متعدد الاستخدامات وفعال، مصمم لتلبية احتياجات الأجهزة الحديثة. مزود بأربعة منافذ، بما في ذلك منفذ PD بقوة ٧٠ واط، يضمن هذا الشاحن سرعة شحن فائقة، مما يتيح لك شحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة بسرعة. يتميز الشاحن بشاشة عرض طاقة فورية لمراقبة حالة الشحن بسهولة، ويتضمن فيوزًا احتياطيًا لمزيد من الراحة. متوافق مع أكثر من ١٥٠ دولة، مما يوفر مصدر طاقة موثوقًا أثناء السفر الدولي. تتيح تقنية GaN للشاحن الحفاظ على حجمه الصغير وكفاءته في استهلاك الطاقة، مما يوفر أداءً قويًا في حجم صغير. سواء كنت بحاجة إلى شحن أجهزتك في أقل من ٣٥ دقيقة من ٠% إلى ٦٠%، فإن هذا الشاحن يوفر سرعة استثنائية وراحة فائقة.

المواصفات

رقم الطراز	PWC.٤١
المدخلات	٢٥٠-١٠٠ فولت، ١٠ أمبير كحد أقصى
الطاقة المقدرة	٢٥٠ واط كحد أقصى
مخرج C٣/C٢/USB-C١	١١-٣، ٣ فولت/٥ أمبير (PPS)
مخرج C٣/C٢/USB-C١	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ٥ فولت/٣ أمبير، ٢٠ فولت/٥، ٣ أمبير، ٧٠ واط كحد أقصى
مخرج USB-A	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ٢٠ فولت/٣ أمبير، ٦٠ واط كحد أقصى

مخرج C ³ +USB-C (USB-A+C ²)+	٣٥ واط + ٢٥ واط + ١٥ واط
مخرج C ³ +C ² +USB-C	٣٥ واط + ٢٠ واط + ٢٠ واط
مخرج C ³ / C ² +USB-C (SB-A+C ²)	٦٠ واط + ١٥ واط
مخرج C ¹ +C ² +USB-C C ³ +C ² /C ³ +	٤٥ واط + ٣٠ واط
مخرج USB-A+C ³ +USB-C	٣٥ واط + ٢٠ واط + ١٨ واط
مخرج USB-A/C ³ +USB-C USB-A+	٤٥ واط + ٣٠ واط
مخرج USB-A+USB-C ²	١٥ واط كحد أقصى

مميزات المنتج

a. ٤ منافذ للشحن السريع

يتميز شاحن Powerology GaN العالمي بقدرة ٧٥ واط بأربعة منافذ شحن، بما في ذلك منفذ USB-C واحد وثلاثة منافذ PD من النوع C بقدرة ٧٠ واط، مصممة لدعم الشحن السريع لمجموعة متنوعة من الأجهزة. سواء كنت تشحن جهاز كمبيوتر محمولاً أو هاتفًا ذكيًا أو جهازًا لوحيًا، يتيح لك المنافذ المتعددة شحن أجهزة متعددة في وقت واحد دون التأثير على السرعة.

b. تقنية GaN لتصميم صغير الحجم صُمم هذا الشاحن بتقنية GaN (نيتريد الغاليوم)، وهو أكثر كفاءة وأصغر حجمًا من الشواحن التقليدية. تتيح تقنية GaN شحنًا أسرع وأقل حرارة مع تقليل حجم الشاحن، مما يجعله سهل الحمل ومثاليًا للسفر.

c. شاشة عرض الطاقة في الوقت الفعلي يحتوي الشاحن على شاشة عرض طاقة في الوقت الفعلي توفر تحديدًا واضحًا ومباشرًا لحالة الشحن الحالية. تتيح

لك هذه الميزة مراقبة خرج الطاقة بسهولة ومعرفة متى يتم شحن أجهزتك بالكامل.

d. يتضمن فيوزًا احتياطيًا للأمان يُعدّ الأمان أحد الاعتبارات الرئيسية في شاحن Powerology GaN بقوة ٧٥ واط. يأتي الشاحن مزودًا بفيوز احتياطي، مما يوفر طبقة حماية إضافية في حالة ارتفاع مفاجئ في التيار الكهربائي أو حدوث أعطال كهربائية، لضمان سلامة أجهزتك حافظ على سلامتك أثناء عملية الشحن.

e. توافق مع أكثر من ١٥٠ دولة يتوافق الشاحن عالميًا، حيث يدعم أكثر من ١٥٠ دولة. بفضل تصميمه العالمي، يُمكن استخدامه في نطاق واسع من المناطق، مما يجعله رفيقًا مثاليًا للسفر الدولي.

f. شحن من ٠ إلى ٦٠% في ٣٥ دقيقة فقط صُمم الشاحن للشحن فائق السرعة. بفضل منفذ PD بقوة ٧٠ واط، يُمكنه شحن الجهاز من ٠ إلى ٦٠% في ٣٥ دقيقة فقط، مما يُقلل بشكل كبير من الوقت اللازم لشحن أجهزتك، مثالي للمستخدمين ذوي الجداول المزدحمة.

g. مدخل طاقة تيار متردد لتعدد الاستخدامات بالإضافة إلى منافذ USB، يتميز الشاحن أيضًا بمدخل طاقة تيار متردد، مما يسمح لك بتشغيل مجموعة أوسع من الأجهزة. هذا التنوع يجعله حلًا شاملاً رائعًا لشحن الأجهزة الإلكترونية الصغيرة والأجهزة الأكبر حجمًا أثناء التنقل.

تعليمات التشغيل

a. توصيل الشاحن

a. قم بتوصيل شاحن Powerology GaN العالمي بقدرة ٧٥ واط بمأخذ كهربائي باستخدام نوع القابس المناسب لمنطقتك. الشاحن متوافق مع المقابس في أكثر من ١٥٠ دولة، لذا تأكد من استخدام نوع القابس الصحيح لموقعك.

b. يحتوي الشاحن على عدة مقابس: الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والولايات

المتحدة الأمريكية، وأستراليا. اختر القابس المناسب لبلدك بالضغط على المفتاح الموجود على جانب الشاحن وتحريكه لضبط نوع القابس. كل قابس مُعلّم بوضوح على جسم الشاحن لسهولة التعرف عليه.

٢. استخدام منافذ الشحن

a. بمجرد توصيل الشاحن بمأخذ الطاقة، يمكنك البدء في شحن أجهزتك.
b. يحتوي الشاحن على أربعة منافذ: منفذ USB-C PD بقوة ٧٠ واط وثلاثة منافذ USB-C إضافية. يمكنك توصيل أجهزتك بأي من هذه المنافذ، حسب احتياجاتك للشحن.

c. ستعرض لك شاشة عرض الطاقة في الوقت الفعلي على الشاحن مخرجات الطاقة الحالية، مما يساعدك على مراقبة عملية الشحن.

٣. التبديل بين أنواع المقابس

للتبديل بين أنواع المقابس، اضغط على زر تحرير المقبس الموجود على جانب الشاحن. حرك آلية التحرير لإزالة نوع المقبس الحالي واستبداله بنوع المقبس المناسب لبلدك (الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، أو أستراليا). صُممت أنواع المقابس لتناسب بإحكام، مما يضمن اتصالاً مستقرًا.

احتياطات السلامة

١. تأكد من توصيل الشاحن بمأخذ كهربائي متوافق وفقًا لمعايير الكهرباء في منطقتك. يدعم الشاحن أنواعًا مختلفة من المقابس (الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا)، لذا اختر نوع القابس المناسب لموقعك. قد يؤدي استخدام نوع قابس غير مناسب إلى تلف الشاحن أو الأجهزة.

٢. الشاحن غير مقاوم للماء. تجنب استخدام الشاحن أو تخزينه في بيئات رطبة، لأن تعرضه للماء قد يؤدي إلى صدمة كهربائية أو تلف الجهاز.

٣. لا تُحمّل الشاحن فوق طاقته بتوصيل أجهزة أكثر مما يستطيع تحمله. صُمم الشاحن لشحن أجهزة متعددة في وقت واحد، ولكن تأكد من عدم تجاوز

- الحدود الموصى بها لكل منفذ لمنع ارتفاع درجة الحرارة أو التلف الكهربائي.
٤. قبل استخدام الشاحن، تحقق من وجود أي علامات تلف ظاهرة، مثل الأسلاك المهترئة أو الشقوق. في حالة وجود أي تلف، توقف عن استخدامه فورًا لتجنب خطر الصدمة الكهربائية أو الحريق.
٥. يأتي الشاحن مزودًا بفيوز احتياطي للسلامة. إذا توقف الشاحن عن العمل أو ظهرت عليه علامات عطل، فتتحقق من الفيوز واستبدله إذا لزم الأمر. استخدم دائمًا فيوزًا من نفس القيمة لضمان الحماية المناسبة.
٦. تعامل مع الشاحن بحرص لتجنب أي تلف مادي للهيكل أو المنافذ. قد يؤدي سقوط الشاحن أو سوء التعامل معه إلى تلف داخلي أو مخاطر تتعلق بالسلامة أثناء الاستخدام.
٧. عند استخدام الشاحن لفترات طويلة، ضعه في مكان جيد التهوية. قد ترتفع درجة حرارته إذا تم استخدامه في أماكن مغلقة أو سيئة التهوية.
٨. بعد الشحن، افصل الشاحن من مأخذ الطاقة لمنع أي مخاطر كهربائية أو استهلاك غير ضروري للطاقة. لا تترك الشاحن موصولاً بالكهرباء دون مراقبة لفترات طويلة.
٩. يحتوي هذا الشاحن على مكونات كهربائية، ويجب إبقاؤه بعيدًا عن متناول الأطفال. تأكد من عدم محاولة الأطفال استخدام الشاحن، فقد يشكل خطرًا على سلامتهم.
١٠. لا تحاول فتح الشاحن أو تفكيكه. أي تعديلات أو عبث بالمكونات الداخلية سيلغي الضمان وقد يؤدي إلى ظروف غير آمنة أو تلف.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية

١. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. ويخضع تشغيله للشروط التالية:
- (١) يجب ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار؛ و
- (٢) يجب أن يتقبل هذا الجهاز أي تداخل وارد، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب

في تشغيل غير مرغوب فيه.

٢. أي تغييرات أو تعديلات لم تتم الموافقة عليها صراحةً من قبل الجهة المسؤولة عن الامتثال قد تُبطل حق المستخدم في تشغيل الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وثبت توافقه مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة B، وفقًا للجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في التركيبات السكنية. يُولد هذا الجهاز طاقة ترددات لاسلكية ويمكنه بثها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للتعليمات، فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار في الاتصالات اللاسلكية. مع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في أي تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز ثم إعادة تشغيله، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل باتباع واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه. زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال. توصيل الجهاز بمأخذ كهربائي على دائرة مختلفة عن تلك الموصول بها جهاز الاستقبال. استشارة الموزع أو فني راديو/تلفزيون ذي خبرة للحصول على المساعدة.

بيان تحذير الترددات اللاسلكية:

تم تقييم الجهاز للتأكد من استيفائه لمتطلبات التعرض العامة للترددات اللاسلكية. يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

التخلص

يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية غير المصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة دويرها بشكل صحيح، وفقًا للوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
powerology.me/warranty

تواصل معنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)