



Powerology

طقم مفك براغي كهربائي مكون من ١٦٢ قطعة

SKU: P180N1ESBK

جدول المحتويات

Γ	نظرة عامة
Г	الميزات
μ	تعليمات الاستخدام
μ	محتويات المجموعة
٥	الضمان
٥	اتصل بنا

نظرة عامة

أداة تجسد الفردية من خلال تصميمها الرائد، حيث تجمع بين الأناقة والوظائف. تتضمن مجموعة الأدوات حاوية عالية السعة مصممة لزيادة تخزين مفكات البراغي والملحقات في مساحة صغيرة. تتميز بتصميم محكم ومتطور يبتعد عن نماذج صناديق الأدوات التقليدية ذات الشكل المربع، وتلبي التفضيلات الحديثة بشكلها الزاوي والأنيق. سواء للتفكيك أو التركيب، تلبي مجموعة الأدوات هذه احتياجات متنوعة، وتثبت أنها لا غنى عنها في كل شيء من إصلاحات المنزل إلى الصيانة الميكانيكية المهنية.

الميزات

- ا. تتضمن المجموعة حاوية واسعة مصممة لتخزين العديد من مفكات البراغي والملحقات بكفاءة.
- ، تتميز بلوحة صندوق مغناطيسية تعمل يدويًا، مما يعزز كل من الفائدة والمشاركة أثناء الاستخدام.
- ". مثالية لمجموعة واسعة من التطبيقات، من إصلاحات المنزل غير الرسمية إلى مهام الصيانة المهنية الصارمة.
- يوفر المقبض المريح تخفيف التوتر ومجهز بميزة تعديل عزم الدوران بثلاث سرعات للتعامل الدقيق.
- ومجموعة من الملحقات القابلة للتبديل المهام مختلفة.
- مزود بمؤشر حالة البطارية للمراقبة في الوقت الفعلي، يتم إيقاف تشغيل مفك
 البراغي تلقائيًا بعد ٦٠ ثانية من عدم النشاط أو عندما تكون مستويات البطارية
 منخفضة.
- ٧. تم تصميم صندوق الأدوات هذا للتنظيم الأمثل، مما يضمن سهولة الوصول والتخزين الفعال لأدواتك.
- ٨. مصنوع من فولاذ S۲ فائق القوة والمتانة، مما يجعله مثاليًا للاستخدام الشاق.

- ٩. تمتصميم هذه المجموعة لتكون خفيفة الوزن وصغيرة الحجم، وتوفر سهولة
 كبيرة في الحمل للمهام أثناء التنقل.
- الميز بوظيفة إيقاف التشغيل التلقائي للحفاظ على عمر البطارية عندما تكون الأداة غير نشطة.
- اا. توفر ثلاثة إعدادات للسرعة لتناسب التطبيقات المختلفة وتفضيلات المستخدم.
- ۱۲. مزودة بمؤشر LED لسهولة الرؤية ومراقبة البطارية الذكية لضمان التشغيل المستمر.

تعليمات الاستخدام

A. تحدید سرعة عزم الدوران

اختر من بين ثلاثة إعدادات لعزم الدوران للاستخدام اليومي المتنوع:

- ا. أقصى عزم دوران: ٦،١ كجم. سم/١٦، نيوتن متر
- . أقصى عزم دوران: ۲۰۰ كجم. سم/۲۰۰ نيوتن متر
- ". أقصى عزم دوران: ۳۰۰ كجم. سم/۳۰۰ نيوتن متر
- قوة اليد أقصى عزم دوران ٣٠،٠ كجم. سم/٣ نيوتن متر.
 - B. تشغيل المنتج

يعمل مفك البراغي بدون مفتاح تشغيل تقليدي ويتم تنشيطه بالضغط على أي زر. سيتم إيقاف تشغيله تلقائيًا بعد ٦٠ ثانية من عدم النشاط. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إيقاف تشغيله تلقائيًا عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا.

محتويات المجموعة

۲۸۱۵۱ه CR-V HE

- /Τ٩Η/ ΤΛΗ/ ΤVΗ Τ٦Η/ΤΓ./ΤΙο/ΤΙ./Τ٩/ΤΛ/ΤV/Τ٦/Το/Γ_{*}Τε/Γ_{*}Τ٣/٣_{*}ΤΓ/٣_{*}ΤΙ **Φ** Τ25Η/ΤΓ.Η/ΤΙοΗ/ΤΙ.Η
 - $\textbf{JISO/JISV/JISO/JIS.../ } \\ \textbf{H} \\ \textbf{O} \\ \textbf{JISO/JISV/JISO/JIS.../ } \\ \textbf{H} \\ \textbf{O} \\ \textbf{O}$
 - 78/9/78/V/78/0/٣٢/0/٣٢/٣/٨//17/1

- #*L''\#*I'Q\#*I'L\#*V''
 - PZr/PZO/PZI/PZ..
- YPE.OF TO ILOOF TO IN PHERE
- I.#EX/9#EX/∧#EX/∨#EX/¬#EX **△**
- $H_1./H_0.$ /HE $1.9/\Gamma_*V$.HO O
 - o.·/E.o/Γ*E.·/Γ*M.o/Γ*M.·/Γ*Γ.o/Γ*Γ.·/Γ*I.o/Γ*I.M/Γ*I.· €
 - Γ_*Y Γ_*Y
 - SQW/SQT/SQI/SQ.
 - ۳../۲،٦/۲،۳/۲.. 🛕
 - In SIM/IA SIM O
 - PRY → AWL •
 - I.#DR/9#DR/Λ#DR/V#DR/□#DR

مقبس*١٤

ه ه ۸۳۰٬۸۳۱ مم إلى ارتفاع ۲٬۳ مم (PH۲//G٤،ه/G۳،۸/Mo،ه/Me،ه/M٤،،/M۳،ه/M۳،هاوي مقبس بارتفاع ۲٬۳ مم الى ارتفاع ۲٬۳ مم

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر Powerology تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر Powerology. إذا تم شراء منتجات Powerology من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٦ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملاً بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من: powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الكتروني: powerology.me

powerology.me :مارختسنا

فىسبوك: powerology.ME