



Powerology

محول شحن سريع
ثنائي المنفذ

SKU: PW3PD2Q

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	الحماية
٣	أقسام المنتج
٤	دليل الإعداد
٤	التخلص من المنتج
٥	الضمان
٥	تواصل معنا

نظرة عامة على المنتج

صُممت محطة شحن Powerology GaN بقوة ٢٠٠ واط لتوفير شحن سريع متزامن لعدة أجهزة. بقوة إجمالية تبلغ ٢٠٠ واط، تدعم الشحن السريع لأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة. تتميز المحطة بتقنية PowerDash ٣٠٠ لشحن فعال، وتتضمن شاشة مدمجة لعرض الجهد. كما توفر منافذ USB متعددة للاستخدامات المتعددة، وتدعم منفذ توصيل الطاقة (PD) بقوة ١٠٠ واط لشحن عالي السرعة. الجهاز مزود بتقنية Active Protect لحماية كل من المحطة وأجهزتك، مما يضمن السلامة أثناء الاستخدام. كما يُركز التصميم على الشحن السريع، حيث يشحن من ٠ إلى ٦٠ واط في ٣٥ دقيقة فقط للحصول على أداء مثالي.

المواصفات

الطراز	PW٣PD٢Q
المدخل	تيار متردد ٢٤٠-١٠٠ فولت، ٥٠/٦٠ هرتز، ٣ أمبير كحد أقصى
مخرج USB-C PD	١٠٠ واط – ٣،٣ فولت-٢١ فولت/٥ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ١٥ فولت/٣ أمبير، ٢٠ فولت/٥ أمبير
مخرج USB-C ٢	١٠٠ واط – ٣،٣ فولت-٢١ فولت/٥ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ١٥ فولت/٣ أمبير، ٢٠ فولت/٥ أمبير
مخرج USB-C ٣	١٠٠ واط – ٤،٣ فولت-٢١ فولت/٥ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ١٥ فولت/٣ أمبير، ٢٠ فولت/٥ أمبير
مخرج USB-A	٥،٢٢ واط – ٤،٥ فولت/٥ أمبير، ٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ١٥ فولت/٣ أمبير، ٢٠ فولت/٥ أمبير
مخرج USB-A ٢	٥،٢٢ واط – ٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ١٥ فولت/٣ أمبير، ٢٠ فولت/٥ أمبير
مخرج USB-C ٣/ ١/٢ USB-A	١٥ واط + ٢٠ واط + ٦٥ واط + ١٠٠ واط
إجمالي المخرجات	٢٠٠ واط

حماية من قصر الدائرة الكهربائية: في حالة حدوث قصر كهربائي، سيتوقف الجهاز عن الشحن لحماية الأجهزة المتصلة.

حماية من الجهد الزائد: سيتم تفعيل نظام الحماية لحماية الجهاز.

المادة


الغلاف البلاستيكي: مصنوع من البولي كربونات + ABS + مادة مقاومة للحريق لتعزيز السلامة.

أقسام المنتج

١. مخرج C3/C2/USB-C

٢. مخرج A2/USB-A

٣. التوصيل بالتيار المتردد



كما هو موضح في الصورة أعلاه، قم بتوصيل الجهاز بتيار متردد (AC) بجهد يتراوح بين ١٠٠ و ٢٤٠ فولت.

سيعمل شاحن ٣٠٠ PD+QC ذو الخمسة منافذ بقوة ٢٠٠ واط. بدون تحميل، يكون الاستهلاك الداخلي أقل من ٣٠٠ ميلي واط.

هام:

منتجنا مصمم للاستخدام بجهد تيار متردد ثابت يتراوح بين ١٠٠ و ٢٤٠ فولت. لا يُنصح باستخدامه بجهد أعلى أو أقل.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.powerology.me/warranty> واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.powerology.me/warranty>

تواصل معنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: <https://www.powerology.me>

انستغرام: [powerology.me](https://www.powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.powerology.me)